

Apstiprināts

ar SIA "LatRosTrans"

valdes locekļa

2019. gada "10." maija

rīkojumu Nr. 34

SIA «LatRosTrans»

DARBUZŅĒMĒJU DARBU VEIKŠANAS DROŠĪBAS NOLIKUMS

SATURS

Nr. p.k.	Nosaukums	Lpp.
	Nolikuma mērķis un terminoloģija	4
	Ievads	4
1.	Vispārīgā informācija	5
2.	Darba aizsardzības, vides aizsardzības un ugunsdrošības sistēma	5
3.	SIA "LatRosTrans" būtiskākie (būtiskie) riski (darba, vides aizsardzībā un ugunsdrošībā)	6
4.	Vispārīgās prasības Darbuņēmējam, kas veiks darbus objektā	7
4.1.	Iesniedzamie dokumenti un to saturs	7
4.2.	Iekļūšana objektā	7
4.3.	Pārvietošanās pa objekta teritoriju, drošības zīmes	8
4.4.	Aizsardzības līdzekļi (tajā skaitā ugunsdzēsības)	9
4.5.	Prasības darba aprīkojumam	10
4.6.	Kārtības uzturēšanas prasības, sagatavojot darba vietu/darba veikšanas laikā/ beidzot darbu	10
4.7.	Darbuņēmēja veikto darbu pārbaudes/uzraudzība	11
5.	Pielaišanas sistēmas prasības (saskaņojumi veikt konkrētus darbus). Speciālās prasības paaugstinātas bīstamības un ugunsbīstamiem darbiem	12
5.1.	Darbi augstumā. Darbs uz sastatnēm	12
5.2.	Kravu pacelšana un pārvietošana	12
5.3.	Darbi slēgtās telpās, tranšejās	13
5.4.	Prasības zemes darbiem ar speciālo tehniku vai zemes izņemšanas darbiem ar rokām dziļāk par 90 cm tilpņu, elektrisko tīklu un elektronisko sakaru tīklu aizsargjoslā	14
5.5.	Bīstamo iekārtu remontdarbi	15
	maģistrālo cauruļvadu remontdarbi	15
	naftas produktu rezervuāru remontdarbi	15
	katliekārtas remontdarbi	15
5.6.	Maģistrālo naftas produktu sūkņu, kanalizācijas sūkņu remontdarbi	15
5.7.	Elektroietaišu apkalpošana un remontdarbi, kuru spriegums ir 50V un lielāks	16
5.8.	Telpu, kurā atrodas bīstamas ķīmiskas vielas (ķīmiskā laboratorija u.c.), vilkmes ventilācijas sistēmas tīrīšana un remontdarbi	16
5.9.	Ugunsbīstamie darbi	17
5.10.	Prasības lietojot gāzes balonus	17
6.	Atļaujas darbu veikšanai, Akta par pielaišanu pie darbiem elektroietaišu teritorijā, telpā, elektrolīnijā vai elektrolīnijas posmā un Norīkojuma paaugstinātas bīstamības, ugunsbīstamo darbu veikšanai, izsniegšanas sistēma	18
6.1.	Atļaujas, Akta un Norīkojuma izsniegšanas kārtība paaugstinātas bīstamības darbu veikšanai	18
6.2.	Norīkojuma izsniegšanas kārtība ugunsbīstamo darbu veikšanai	19
6.3.	Mērķa instruktažu novadīšanas kārtība (mērķa instruktažu veikšana)	20
6.4.	Paaugstinātas bīstamības un ugunsbīstamu darbu veikšanas kontrole un uzraudzība	20
7.	Reaģēšanas prasības ārkārtas situācijās (evakuācijas prasības)	21
8.	Pielikumi	23

1. pielikums. Paaugstinātas bīstamības darbu saraksts, kuru izpildei jānoformē

norīkojums

2. pielikums. Akts par trases nosprašanu dabā
3. pielikums. Atļauja darbu veikšanai
4. pielikums. Norīkojuma paraugs paaugstinātas bīstamības darbu veikšanai
5. pielikums. Norīkojuma paraugs ugunsbīstamo darbu veikšanai
6. pielikums. Akts par pielaišanu pie darbiem elektroietaišu teritorijā, telpā, elektrolīnijā vai elektrolīnijas posmā
7. pielikums. Vides aizsardzības, darba aizsardzības un ugunsdrošības organizēšanas noteikumi, veicot darbus SIA "LatRosTrans" objektos
8. pielikums. Protokols-paziņojums par vides aizsardzības, ugunsdrošības, elektrodrošības un darba drošības pārkāpumiem, veicot darbus SIA "LatRosTrans" objektos

Nolikuma mērķis un terminoloģija

Nolikuma mērķis: dokuments (turpmāk tekstā - *Nolikums*), kurā noteikta ārpakalpojuma sniedzēju darbinieku (turpmāk tekstā - *Darbuzņēmēji*) pielaides un kontroles kārtība darba aizsardzības, vides aizsardzības, ugunsdrošības un elektrodrošības jomā darbu veikšanai SIA "LatRosTrans" objektos. Nolikumā noteikta kārtība, kādā tiek veikta norīkojumu (atļauju) izsniegšana paaugstinātas bīstamības, ugunsbīstamo darbu veikšanai.

Terminoloģija:

SIA "LatRosTrans" – Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LatRosTrans", vienotais reģistrācijas Nr. 40003190740, juridiskā adrese: "LRDS Ilūkste", Šēderes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5474, tālr. +371 67715800, e-pasts: riga@lrt.lv, <http://www.latrostrans.lv>

Nolikums – dokuments, kurā noteiktas prasības un kārtība.

Darbuzņēmējs – ārpakalpojumu sniedzējs un tā darbinieki.

Darbuzņēmēja kontaktpersona – persona, kura sadarbības līgumā noteikta kā kontaktpersona, un atbildīgā persona par Nolikuma prasību ievērošanu SIA «LatRosTrans» objektos.

SIA «LatRosTrans» **pilnvarotais pārstāvis** vai **attiecīgās nozares speciālists** vai **atbildīgais attiecīgo darbu veikšanas vadītājs** – personas, kuras veic Darbuzņēmēja darbu kontroli un uzraudzību un nodrošina komunikāciju ar Darbuzņēmēja kontaktpersonu.

Norīkojums – pielaide paaugstinātas bīstamības darbu veikšanai. Norīkojums ir dokuments/veidlapa, kurā norādīta informācija par konkrēto darbu veikšanas prasībām paaugstinātas bīstamības darbiem.

Atļauja – SIA "LatRosTrans" izsniegts dokuments/veidlapa Darbuzņēmējam, kurā norādīta informācija par prasībām darbu veikšanai, pielaidei pie darbiem.

Ievads

Nolikumā ir noteikta Darbuzņēmēju pielaides un kontroles kārtība darba aizsardzības, vides aizsardzības, ugunsdrošības un elektrodrošības jomā darbu veikšanai SIA "LatRosTrans" objektos.

Nolikumā noteikta kārtība, kādā tiek veikta Atļauju un Norīkojumu izsniegšana paaugstinātas bīstamības, ugunsbīstamo darbu veikšanai.

Nolikums izstrādāts saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām darba aizsardzības, vides aizsardzības, ugunsdrošības, civilās aizsardzības jomās.

Šajā Nolikumā noteiktās drošības prasības Darbuzņēmējam ir jānodrošina visu darba izpildes laiku, lai nodrošinātu visu teritorijā strādājošo darbinieku un apkārtējās vides ilgtspēju, drošību un labklājību.

Darbuzņēmējs ir atbildīgs par savu darbinieku un tā piesaistīto apakšuzņēmēja darbinieku iepazīstināšanu ar Nolikuma saturu. Darbuzņēmēja kontaktpersona, darbu vadītāji un darba izpildītāji ir atbildīgi par noteikto prasību ievērošanu un nodrošināšanu. Ja Darbuzņēmējs objektīvu apsvērumu dēļ nevar izpildīt kādu no Nolikumā noteiktajām prasībām,

Darbuzņēmējam ir tiesības rakstiski saskaņot atkāpes no noteiktajām prasībām ar SIA "LatRosTrans" pilnvaroto pārstāvi vai attiecīgās nozares speciālistu vai atbildīgo attiecīgo darbu veikšanas vadītāju.

Nolikums ir pieejams SIA "LatRosTrans" mājaslapā www.latrostrans.lv sadaļā _____ latviešu, krievu un angļu valodās.

Parakstot sadarbības līgumu, Darbuzņēmēja kontaktpersonas pienākums ir iepazīstināt visus savus darbiniekus ar Nolikumu un iesniegt par to SIA "LatRosTrans" dokumentālu apstiprinājumu.

1. Vispārīgā informācija

SIA "LatRosTrans" Latvijas Republikas teritorijā nodrošina naftas produktu (dīzeļdegvielas) transportēšanu pa maģistrālo cauruļvadu no Latvijas – Baltkrievijas robežas līdz Ventspilij. Četras stacijas – NPS „Skrudaliena”, LRDS „Ilūkste”, NPS „Džūkste” un PNP „Ventspils” nodrošina naftas produktu plūsmas uzskaiti, uzglabāšanu un transportēšanu pa maģistrālo cauruļvadu. Lielākā stacija LRDS „Ilūkste” ir reģionālas nozīmes paaugstinātas bīstamības objekts (*plašāka informācija par SIA "LatRosTrans" ir pieejama mājaslapā: www.latrostrans.lv*)

Videi droša, funkcionējoša cauruļvada infrastruktūra un transporta pakalpojuma kvalitāte ir SIA „LatRosTrans” prioritāte. SIA „LatRosTrans” pastāvīgi veic naftas produktu cauruļvada apsekošanu, uzturēšanu un labošanu, kā arī vides drošuma prasībām atbilstošu SIA „LatRosTrans” darbības rezultātā radušos bīstamo atkritumu apsaimniekošanu. Atsevišķu darbu veikšanai SIA „LatRosTrans” pieaicina citus apakšuzņēmumus.

2. Darba aizsardzības, vides aizsardzības un ugunsdrošības sistēma

Lai nodrošinātu darbiniekiem drošus un veselībai nekaitīgus darba apstākļus, SIA "LatRosTrans" ir izveidota darba aizsardzības sistēma. Pastāvīgi notiek darba vides iekšējā uzraudzība, tajā skaitā darba vides riska novērtēšana, konsultēšanās ar nodarbinātajiem, lai viņus iesaistītu darba aizsardzības uzlabošanā. Tiek plānoti un realizēti pasākumi rūpnieciskās drošības jomā.

SIA "LatRosTrans" ir izvirzītas augstas prasības darba aizsardzībā, vides aizsardzībā un ugunsdrošībā gan pret darbiniekiem, gan pret izmantoto aprīkojumu un iekārtām. SIA "LatRosTrans" ir svarīga ikviena SIA "LatRosTrans" teritorijā strādājošā darbinieka drošība un veselība, tīra un sakārtota darba vide. Lai to nodrošinātu, notiek Darbuzņēmēju darba izpildes vietu apsekošana un noteikto drošības prasību ievērošanas kontrolēšana attiecībā uz darbu veikšanai nepieciešamo individuālo aizsardzības līdzekļu lietošanu, atbilstoša darba aprīkojuma izmantošanu, darba vietas uzturēšanu kārtībā, vides aizsardzības prasību, ugunsdrošības prasību ievērošanu.

SIA "LatRosTrans" darba aizsardzības, vides aizsardzības prasību ievērošanas kontroli nodrošina darba aizsardzības grupa: vides un darba aizsardzības vecākais speciālists, vides un darba aizsardzības speciālists. Ugunsdrošības prasību ievērošanas kontroli nodrošina SIA "LatRosTrans" ugunsdrošības, ugunsdzēsības dienesta vadītājs. Tāpat SIA "LatRosTrans" ir norīkoti darbinieki, kas atbild par darba aizsardzību un ugunsdrošību.

Staciju NPS "Skrudaliena", LRDS "Ilūkste" un NPS "Džūkste" darbībai izsniegtas B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas, kas apliecina, ka objekti funkcionē atbilstoši vides aizsardzības prasībām. Atļaujā ir noteiktas vides aizsardzības prasības objekta darbībai.

Stacijā LRDS "Ilūkste" notiek naftas produktu (dīzeļdegvielas) īslaicīga uzglabāšana komercuzskaites nolūkos. Ņemot vērā uzglabājamā produkta (dīzeļdegvielas) bīstamību, daudzumu un saskaņā ar MK 01.03.2016. noteikumu Nr. 131 "Rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtība un riska samazināšanas pasākumi" prasībām, LRDS "Ilūkste" ir izstrādāts:

- drošības pārskats, kurā ir veikta objekta riska novērtēšana un noteikti pasākumi, lai nepieļautu un/vai novērstu rūpnieciskās avārijas iespējamību;
- objekta civilās aizsardzības plāns, kurā noteikts, kā rīkoties nevēlama notikuma vai rūpnieciskās avārijas, vai katastrofas gadījumā.

3. SIA "LatRosTrans" būtiskākie (būtiskie) riski (darba, vides aizsardzībā un ugunsdrošībā)

SIA "LatRosTrans" objektos sastopamie būtiskie darba vides riska faktori:

Būtiskākie riski	Pasākumi riska samazināšanai un/vai novēršanai
Darba vides riska faktori:	
-fizikālie faktori (apkārtējās vides apstākļi, nepiemērots apgaismojums, strāvas iedarbība, troksnis, vibrācija u.c.); -fiziskie faktori (ilgstoša atrašanās piespiedu stāvoklī, lokāls muskuļu sasprindzinājums, smagumu celšana un pārvietošana); -ķīmiskie faktori (dažādas ķīmiskas vielas un maisījumi, putekļu aerosoli); -traumatiskie faktori (neatbilstošs iekārtu, aprīkojuma, konstrukciju tehniskais stāvoklis un to neatbilstošā lietošana, kustībā esoši mehānismi, kritiens no augstuma, apbērsana vai nogruvuma iespēja darba vietā, appludināšanas iespēja); -bioloģiskie faktori (čūsku kodumi, kukaiņu kodumi); -psiholoģiskie faktori (stress darbā, nogurums, saspringti darba termiņi, konfliktsituācijas u.c.).	-jāievēro darba aizsardzības instrukciju noteiktās prasības; -jāievēro iekārtu, aprīkojuma izgatavotāja ekspluatācijas (lietošanas), tehniskās apkalpošanas un remonta organizācijas instrukcijas; -obligāti jālieto darba devēja izsniegtie individuālās aizsardzības līdzekļi (IAL); -jāveic visi nepieciešamie organizatoriskie un tehniskie pasākumi konkrētā darba vietā; -jāievēro objektos izvietotās ceļa zīmes un drošības zīmes darba vietās; -pārvietojoties SIA "LatRosTrans" teritorijā, ir jāņem vērā konkrēto meteoroloģisko laika apstākļu ietekme, pārvietošanās maršrutā esošo klājumu tehniskais stāvoklis, kā arī nedrīkst veikt darbības, kas var apdraudēt savu un citu drošību.
Ietekme uz vidi:	
-augšnes, grunts, gruntsūdeņu un ūdens piesārņojums ar naftas produktiem, aprīkojuma bojājumu/avārijas/noplūdes gadījumā; -bīstamo atkritumu veidošanās; -piesārņoto notekūdeņu veidošanās; -dabas resursu izmantošana; -ķīmisko vielu un maisījumu izmantošana	-veicot darbus, stingri jāievēro iekārtu, aprīkojuma izgatavotāju ekspluatācijas (lietošanas), tehniskās apkalpošanas un remonta organizācijas instrukcijas; -plānojot darbus, jāparedz absorbentu atrašanās objektā, lai nodrošinātu izlijušo ķīmisko vielu tūlītēju savākšanu; -darbības laikā radušies atkritumi ir jāsavāc

	atbilstošos konteineros, un atkritumi jānodod atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumiem; -nedrīkst pieļaut neattīrītu notekūdeņu novadīšanu vidē; -jānodrošina efektīva dabas resursu izmantošana; -jāparedz atbilstoša vieta ķīmisko vielu, maisījumu uzglabāšanai.
Ugunsdrošības riska faktori:	
-ugunsbīstamība (paaugstinātas bīstamības darbi, ugunsbīstamie darbi, uguns, aizdegšanās); -sprādzienbīstamība (eksplozija, sprādziens)	-konkrētā objekta ugunsdrošības instrukcijas noteiktās prasības; -ugunsbīstamo darbu veikšanas nosacījumi; -objektos izvietotās drošības zīmes.

Ja ārpakalpojuma sniedzēju darbības rezultātā tiek pārkāpti noteikumi un tas rada draudus personāla veselībai vai dzīvībai, pastāv potenciāls vides apdraudējums vai risks ciest zaudējumus, SIA "LatRosTrans" ir tiesīgs apturēt darbu izpildi, sastādot (uzrakstot) aktu un rakstiski paziņojot par to Darbuzņēmēja vadībai.

4. Vispārīgās prasības Darbuzņēmējam, kas veiks darbus objektā:

4.1. Iesniedzamie dokumenti un to saturs.

Gadījumā, ja darbi ir saistīti ar SIA "LatRosTrans" naftas produktu transportēšanas ierobežošanu, nepieciešama savlaicīga (aptuveni 1 mēnesi pirms darbu sākuma) darba veida un vietas saskaņošana ar SIA "LatRosTrans" pilnvaroto pārstāvi, lai veiktu SIA "LatRosTrans" pamatdarbības kvalitatīvās plānošanas īstenošanu.

Parakstot sadarbības līgumu, Darbuzņēmējs iesniedz konkrētā SIA "LatRosTrans" objekta pilnvarotajam pārstāvim šādus dokumentus:

- Darba aizsardzības jomā – Darba aizsardzības pasākumu plāns (ja tiks veikti būvniecības darbi – saskaņā ar MK 25.02.2003. noteikumu Nr. 92 "Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus" prasībām), darba vides riska novērtējums, preventīvais pasākumu plāns, informāciju par attiecīgu izglītības līmeni darba aizsardzībā.
- Ugunsdrošības jomā – personai, kas veic dūmvada vai ventilācijas kanāla tīrīšanu, tehniskās pārbaudes, jāuzrāda izglītību vai kvalifikāciju apliecināša dokumenta vai prakses sertifikāta nosaukums un numurs.
- Elektrodrošības jomā – saskaņā ar MK 08.10.2013. noteikumu Nr. 1041 "Noteikumi par obligāti piemērojamo energostandartu, kas nosaka elektroapgādes objektu ekspluatācijas organizatoriskās un tehniskās drošības prasības" nosacījumiem.

Sadarbības līgumā un tehniskajā dokumentācijā ir atrunāti konkrētu projektu veikšanai iesniedzamie dokumenti. Ja nepieciešams, tad SIA "LatRosTrans" ir tiesīga pieprasīt citus darbu veikšanai nepieciešamos dokumentus.

Pabeidzot darbus, Darbuzņēmējs iesniedz konkrētā SIA "LatRosTrans" objekta pilnvarotajam pārstāvim informāciju par darbu veikšanas laikā radušos (gadījumā, ja atkritumi ir radušies) atkritumu apsaimniekošanu (būvniecībā radušos atkritumu pārvadāšanas reģistrācijas karti –

pavadvīmi, atkritumu pārvadāšanas reģistrācijas karti – pavadvīmi un citu informāciju, kas apliecina atkritumu nodošanu atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumam).

4.2. Iekļūšana objektā.

SIA “LatRosTrans” staciju caurlaižu punktos ir noteikts caurlaižu režīms. Darbuzņēmēja darbinieki staciju teritorijā tiek ielaisti tikai caur kontroles un caurlaides punktu, pamatojoties uz Darbuzņēmēju iepriekš iesniegto darbinieku un autotransporta sarakstu norādītajās dienās un laikā.

Lai saņemtu atļauju iekļūšanai SIA “LatRosTrans” objektos un teritorijā, nepieciešams savlaicīgi (vismaz 24 (divdesmit četras) stundas iepriekš) iesniegt iesniegumu par atļaujas izsniegšanu. Iesniegumā jānorāda personu vārds un uzvārds, personas kods (dzimšanas datums, mēnesis, gads), autotransporta marka un valsts reģistrācijas numurs, nepieciešamības gadījumā - darba aprīkojums.

Ierodoties kontroles un caurlaižu punktā, Darbuzņēmēja darbiniekam jāuzrāda personu apliecinošs dokuments un jānoklausās ievadinstruktaža (video instruktaža) “Cita darba devēja nodarbinātajiem”.

Darba aizsardzības ievadinstruktažu un mērķa instruktažu Darbuzņēmēju darbiniekiem, kuri veic darbus ārpus stacijas (piem., uz naftas produktu cauruļvada trases) veic ar SIA “LatRosTrans” rīkojumu apstiprinātas personas vai attiecīgās nozares speciālists.

Slēdzot līgumu, SIA “LatRosTrans” nodod objektu Darbuzņēmējam. Abas puses paraksta “Akts par trases nosprašanu dabā un nodošanu tālākai darbu veikšanai”, norādot dabā veicamo darbu vietas, teritoriju (Pielikums Nr. 2). Līguma pielikumā, Tehniskajā uzdevumā vai Projekta veikšanas dokumentācijā tiek noteiktas prasības un nosacījumi darbu veikšanai.

Darbuzņēmēju darbinieki, kuri atrodas un veicot darbus SIA “LatRosTrans” objektos, un teritorijā pārkāpj noteiktās drošības prasības, saņem aizrādījumu un tiek atkārtoti nosūtīti uz instruktažu.

4.3. Pārvietošanās pa objekta teritoriju, drošības zīmes.

SIA “LatRosTrans” staciju plāni izvietoti pie kontroles un caurlaižu punktiem no autotransporta iebrauktuves puses. Stacijās ir ierīkotas vietas automašīnu, velosipēdu novietošanai.

Tehnoloģiskā procesa zonā (ražošanas/cauruļvadu) – nodarbinātajam jāvalkā noteiktie individuālās aizsardzības līdzekļi, aizliegts fotografēt un filmēt, ja nav saņemta SIA “LatRosTrans” atļauja.



SIA “LatRosTrans” teritorijā darbojas LR normatīvajos aktos noteiktie ceļu satiksmes noteikumi. Gājējiem atļauts pārvietoties pa gājējiem paredzētiem ceļiem un ietvēm, savukārt vietās, kur

jāpārvieto pa autoceļiem, ievērot piesardzību un uzmanību, pārvietojoties pretēji braukšanas virziena kustībai. Darbuņēmējam jāņem vērā un jāievēro SIA "LatRosTrans" objektu teritorijā un ārpus tās LR normatīvajos aktos noteiktos ceļu satiksmes noteikumus, izvietotās drošības zīmes, noteiktos ierobežojumus un klimatiskos apstākļus.

Pārvietošanās pa objekta teritoriju ir atļauta tikai tam speciāli paredzētās vietās. Pārvietojoties pa objektu un teritoriju, jāievēro šādas prasības:

- cauruļvadu pārvadus un apvaļņojumu šķērsot tikai tam paredzētās vietās, tikai pa speciāli iekārtotiem tiltiņiem;
- nekāpt uz un nelīst zem cauruļvadiem;
- nekāpt tranšejās, rezervuāros, akās, ja nodarbinātais nav apmācīts un darbu veikšanai nav noformēts Norīkojums darbu veikšanai;
- nepieskarties un neatbalstīties uz iekārtu nožogojumiem un norobežojumiem;
- diennakts tumšajā laikā nodarbinātajiem atrodies neapgaismotās vietās, jāvalkā apģērbs ar atstarojošiem elementiem;
- atrodies teritorijā, kurā strādā speciālā tehnika (celtnis, traktors, autopacēlājs, hidromanipulators, u.c.) ievērot vismaz 5 m distanci no tās kustīgajām daļām, kā arī pievērst uzmanību speciālās tehnikas brīdinājuma signāliem;
- pārvietojoties pa kāpnēm nodarbinātajam vienlaikus jāizmanto trīs saskares punkti – viena roka un divas pēdas vai divas rokas un viena pēda.

SIA "LatRosTrans" objektu teritorijā noteiktais ātruma ierobežojums: LRDS "Ilūkste" teritorijā – 30 km/st. un 10 km/st.; NPS "Skrudaliena", NPS "Džūkste" un PNP "Ventspils" teritorijā – 10 km/st.

Transportlīdzekļa vadītājam jābūt derīgai atbilstošas kategorijas vadītāja apliecībai un medicīniskai izziņai.

Teritorijā atļauts pārvietoties tikai ar tehniskā kārtībā esošu transportlīdzekli, kurš ir nokomplektēts ar derīgu ugunsdzēsības aparātu, medicīnisko aptieciņu, atstarojošu vesti un avārijas trīsstūri. Aizliegta iebraukšana sprādzienbīstamās zonās, ja transportlīdzeklis nav aprīkots ar blīvi piestiprinātu dzirksteļu slāpētāju, vai riepām ir radzes: rezervuāru parkā tuvāk par 8 m (ja izbūvēts apvaļņojums (zemes, betona u.c.) – tad apvaļņojuma iekšējās laukuma robežās), kuras apzīmētas ar brīdinājuma zīmi "Eksplozīva viela vai sprādzienbīstama telpa".

Sākot transporta kustību, autovadītājam ir jāpārliecinās vai automašīnas kustība netraumēs apkārt esošos nodarbinātos, vai tās ceļā nav šķēršļu, kuru pārvarēšana var traumēt citus nodarbinātos vai sabojāt transportlīdzekli, ja nepieciešams, jāpadod skaņas signāls. Braucot ar transportlīdzekli, kas ir aprīkots ar drošības jostām, jāpiesprādzējas, un nedrīkst uzsākt kustību, kamēr nav piesprādzējušies visi pasažieri. Aizliegts pārvadāt pasažierus, ja transportlīdzeklis tam nav paredzēts. Transportlīdzekļa kustības laikā nav atļauts pasažieriem iekāpt vai izkāpt no transportlīdzekļa.

Transportlīdzekli vadīt ar ātrumu, kas nepārsniedz atļauto. Izvēloties ātrumu ņemt vērā:

- satiksmes intensitāti uz ceļa, transportlīdzekļa un kravas īpatnības, augstumu, izvietošanu un stāvokli;
- ceļa un meteoroloģiskos apstākļus;
- atkarībā no braukšanas ātruma izvēlēties tādu distanci, kas priekšā braucošajam transportlīdzeklim bremzējot, ļauj izvairīties no sadursmes, kā arī izvēlēties intervālu, kas nodrošina ceļu satiksmes drošību.

Aizliegts vadīt transportlīdzekli, atrodies alkoholisko, narkotisko, psihotropo vai citu apreibinošu vielu iespaidā.

Paaugstinātas bīstamības zonas SIA "LatRosTrans" objektos ir uzskatāmas:

- #### 4.4. Aizsardzības līdzekli (tajā skaitā ugunsdzēsības).

4.5. Prasības darba aprīkojumam.

10

par SIA "LatRosTrans" teritorijā ievesto un darbu izpildē izmantojamo paaugstinātas bīstamības aprīkojumu, tehniku un iekārtām, kā arī ugunsdzēsības līdzekļiem. Aizliegts darbu izpildē izmantot nepārbaudītu un nemarkētu aprīkojumu, instrumentus, iekārtas.

4.6. Kārtības uzturēšanas prasības, sagatavojot darba vietu/darba veikšanas laikā/ beidzot darbu.

Darbuzņēmēju nodarbinātajam jāstrādā un jārīkojas uzmanīgi, lai viņš neradītu kaitējumu savai un klātesošo personu veselībai un dzīvībai. Jāizvēlas droši paņēmieni sadzīvisku darbību veikšanai darba vietās un ārpus tām darba veikšanas laikā. Visiem Darbuzņēmēju darbiniekiem, kas nodarbināti būvobjektā, jābūt nodarbinātā apliecībai, kura darbiniekam jānēsā līdzī un nepieciešamības gadījumā jāspēj uzrādīt SIA "LatRosTrans" pilnvarotajam pārstāvim vai valsts institūciju darbiniekam. Nodarbinātā apliecībā jābūt šādai informācijai par nodarbināto – uzņēmuma nosaukums, vārds, uzvārds, foto, darba līguma Nr., uzņēmuma pilnvarotas personas paraksts, zīmogs.

Ikviens nodarbinātā pienākums ir uzturēt tīru un sakārtotu darba vidi ap sevi – darba izpildes vietā, sadzīves telpās, materiālu un instrumentu glabātuvēs. Darbuzņēmējs ir atbildīgs par patstāvīgu kārtības uzturēšanu objektā, kurā tiek veikti darbi, apkārtējā teritorijā un Darbuzņēmēja telpās.

Darba vietas, apkārtējā teritorija un Darbuzņēmēja telpas jāuztur kārtībā. Darbuzņēmējam, jāizved būvgruži un rūpnieciskie atkritumi (pēc nepieciešamības) no SIA "LatRosTrans" teritorijas.

Katras darba dienās beigās sakārtot darba instrumentus un tos novietot tiem paredzētās glabāšanas vietās, kā arī savākt darba rezultātā radušos atkritumus, izvietojot tos atkritumu konteineros. Jebkurš priekšmets (instrumenti, iekārtas, materiāli, utt.), kas atrodas nodarbināto kustības ceļā un var radīt apdraudējumu nodarbinātajam, ir jāpārvieto uz citu vietu, vai jāveic citi drošības pasākumi, kas nodrošina drošību nodarbinātajiem.

Ja objektā netiek nodrošināta kārtība, SIA "LatRosTrans" ir tiesīga griezties pie Darbuzņēmēja kontaktpersonas ar prasību veikt darba vietu sakārtošanu, nosakot konkrētu izpildes termiņu/datumu. Ja darbu izpildi veic vairāki Darbuzņēmēji, par kārtības nodrošināšanu objektā atbildīga ir Darbuzņēmēja, ar kuru ir noslēgts līgums, par konkrētu darbu veikšanu SIA "LatRosTrans", kontaktpersona.

Nepieciešamības gadījumā atpūtas telpas Darbuzņēmējs saviem darbiniekiem nodrošina atbilstoši MK 25.02.2003. noteikumu Nr. 92 "Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus" prasībām. Atsevišķos gadījumos, mutiski vienojoties, uz laiku var tikt ierādītas arī SIA "LatRosTrans" piederošās telpas.

Darba vidē, kurā bijusi saskare ar azbestu saturošiem materiāliem, darba vietas uzkopšana jāveic, lietojot visus nepieciešamos aizsardzības līdzekļus un mitras uzkopšanas metodi vai azbesta putekļu sasūkšanu, izmantojot putekļsūcēju ar HEPA tipa filtru.

4.7. Darbuzņēmēja veikto darbu pārbaudes/uzraudzība.

SIA "LatRosTrans" (pilnvarotais pārstāvis, attiecīgās nozares speciālists, darbu veikšanas vadītājs un drošības daļas vides, darba aizsardzības un ugunsdrošības speciālisti) ir tiesīga veikt

darba, vides un ugunsdrošības prasību ievērošanas kontroli. SIA "LatRosTrans" veic darba aprīkojuma apskati, lai noskaidrotu vai tas atbilst darbu veikšanai. Veic darbu veikšanas vietu apsekošanu, lai noskaidrotu, vai tiek izmantoti darba aizsardzības līdzekļi, vai beidzot darbus, ir sakārtota darba vieta, izvesti atkritumi u.c.

Ja Darbuzņēmējs vai tā darbinieki veicot darba izpildi, pārkāpj noteiktās drošības, vides un darba aizsardzības prasības SIA "LatRosTrans" ir tiesīga piemērot līgumsodu saskaņā ar attiecīgā līguma nosacījumiem un pielikumu pie līguma "Vides aizsardzības, darba aizsardzības un ugunsdrošības organizēšanas noteikumi, veicot darbus SIA "LatRosTrans" objektos" (skatīt Nolikuma pielikums Nr. 7.).

Par katru fiksēto pārkāpumu tiek uzrakstīts "Protokols-paziņojums par vides aizsardzības, ugunsdrošības, elektrodrošības un darba drošības pārkāpumiem, veicot darbus SIA "LatRosTrans" objektos" (skat. Nolikuma pielikumu Nr. 8). Protokolā-paziņojumā tiek aprakstītas pārkāpuma detaļas, pievienoti foto materiāli vai arī videomateriāli elektroniskajā datu nesējā.

Par katru fiksēto un dokumentēto pārkāpumu tiek informēta Darbuzņēmēja kontaktpersona, kura iepazīšanos ar pārkāpumu apliecina ar parakstu protokolā-paziņojumā. Iepazīstoties ar fiksēto pārkāpumu, Darbuzņēmēja kontaktpersona vienojas ar SIA "LatRosTrans" par pārkāpuma novēršanas termiņiem.

SIA "LatRosTrans" objektos un teritorijā nav atļauts ienest un lietot alkoholiskos dzērienus, narkotiskās un citas apreibinošas vielas, kā arī atrasties šo vielu ietekmē/reibumā.

SIA "LatRosTrans" objektos un teritorijā esošiem Darbuzņēmēja darbiniekiem un jebkurām citām teritorijā esošām personām ir saistoša „0 promiļu politika”. Šī noteikuma neievērošana tiks uzskatīta par SIA "LatRosTrans" noteiktās kārtības pārkāpumu, kas ir par pamatu darbu apstādināšanai un caurlaides anulēšanai.

5. Pielaides sistēmas prasības (saskaņojumi veikt konkrētus darbus). Speciālās prasības paaugstinātas bīstamības un ugunsbīstamiem darbiem:

5.1. Darbi augstumā. Darbs uz sastatnēm.

Norīkojums darbam augstumā tiek izsniegts, plānojot darbus:

- 5 m augstumā un augstāk no grunts, pārseguma, atbalsta platformas vai citas konstrukcijas, kam nav aizsargnožogojuma, vai darba veikšanai nepieciešams iziet ārpus aizsargnožogojuma. Šķidruma vai smalku birstošu vielu virsma netiek uzskatīta par drošu un stabilu virsmu,
- augstāk par 1,5 m, ja darbu veic iekārtā stāvoklī, kurā nodarbinātais par primāro drošības līdzekli, lai piekļūtu darba vietai, pozicionētu darba vietu vai nolaistos, izmanto virvi vai citus stiprinājumus, izveidojot fiksētu darba vietu augstumā.

Ja tiek veikti darbi augstumā, jāsaņem SIA "LatRosTrans" Atļauja darbu veikšanai un saskaņā ar Atļaujas nosacījumiem jānoformē Norīkojums paaugstinātas bīstamības darbu veikšanai. Norīkojuma noformēšanas kārtību skatīt 6. sadaļā.

Darbi augstumā nav atļauti, ja vēja ātrums pārsniedz 15 m/sek.

Darba zona zem darba vietas augstumā jānorobežo un jāizvieto brīdinājuma zīmes.

Sastatņu pilnīgas montāžas un demontāžas laikā darbs tiek uzskatīts par darbu augstumā un nodarbinātajiem obligāti jālieto visi nepieciešamie kritiena ierobežojošie aizsardzības līdzekļi. Sastatņu montāžu drīkst veikt tikai attiecīgi apmācīti nodarbinātie un par sastatņu atbildīgā speciālista uzraudzībā. Montāžas plānam ir jāatrodas pie Darbuzņēmēja atbildīgā darbinieka vai sastatņu uzstādīšanas vietā.

Pēc sastatņu vai torņa montāžas pabeigšanas, Darbuzņēmēja atbildīgais darbinieks pārbauda sastatņu gatavību ekspluatācijai un uzraksta aktu (protokolu) par sastatņu atbilstību un drošu lietošanu. Atbildīgais par drošu sastatņu ekspluatāciju ne retāk kā reizi nedēļā, kā arī gadījumos, kad bijuši nelabvēlīgi laika apstākļi, veic un dokumentē sastatņu drošības pārbaudi. Sastatņu gatavību ekspluatācijai apliecina uzlīme (protokols), kuru izvieto pie sastatņu uzejas.

SIA "LatRosTrans" ir tiesīga pārliecināties par sastatņu atbilstību normatīvo aktu prasībām.

5.2. Kravu pacelšana un pārvietošana.

Veicot pielikuma Nr. 1 11. punktā un 14. punktā minēto kravu celšanas un pārvietošanas darbus, jāsaņem SIA "LatRosTrans" Atļauja darbu veikšanai un saskaņā ar Atļaujas nosacījumiem jānoformē Norīkojums paaugstinātas bīstamības darbu veikšanai. Norīkojuma noformēšanas kārtību skatīt 6. sadaļā.

Darbuzņēmējs norīko, kurš no darba izpildes vietā nodarbinātajiem ir atbildīgais par drošu kravu pārvietošanu un informē par to SIA "LatRosTrans". Darbuzņēmēja atbildīgais par drošu kravu pārvietošanu sniedz pārējiem nodarbinātajiem informāciju (skaidrojumu) par darba uzdevumu un drošības prasībām, kas jāievēro darba gaitā, piemēram, savstarpējās saziņas signāli.

Ja nepieciešams pārvietot kravas, kuras pārvietošanas laikā var radīt paaugstinātu risku apkārtējiem (piem., kravas gabarīti izvirzīti ārpus transportlīdzekļa) jāinformē SIA "LatRosTrans" un krava jāpārvieto SIA "LatRosTrans" atbildīgā par attiecīgo darbu veikšanas vadītāja pavadībā.

SIA "LatRosTrans" ir tiesības pieprasīt Darbuzņēmējam veikt atkārtotu bīstamās iekārtas sertifikāciju, ja rodas pamatotas bažas par bīstamās iekārtas tehnisko stāvokli neatkarīgi no veiktās pārbaudes derīguma termiņa un ir tiesības pieprasīt Darbuzņēmējam uzrādīt nodarbinātā kvalifikāciju apliecināšu apliecību.

5.3. Darbi slēgtās telpās, tranšējās.

Slēgta telpa – tā ir telpa vai tilpne, kas atbilst zemāk uzskaitītajām prasībām:

- izmēri un forma ļauj iekļūt cilvēkiem tās iekšpusē un izpildīt darbus;
- aprīkota ar ierobežotu atveru/lūku vai iekļūšanas/izklūšanas vietu skaitu;
- iekļūšanas/izklūšanas vieta izmēru, formas vai atrašanās vietas dēļ neļauj darbiniekam brīvi iekļūt/izklūst no tās (nepieciešams kāpt, rāpot);
- nav paredzēts, ka tajā pastāvīgi uzturas darbinieki.

Ja darbi tiek veikti slēgtā telpā, jāsaņem SIA "LatRosTrans" Atļauja darbu veikšanai un saskaņā ar Atļaujas nosacījumiem jānoformē Norīkojums paaugstinātas bīstamības darbu veikšanai. Norīkojuma noformēšanas kārtību skatīt 6. sadaļā.

SIA "LatRosTrans" esošās tilpnes, rezervuāri, akas, kabeļu šahtas, būvbedres, bedres u.c., kuru dziļums pārsniedz 1,5 metrus, tiek uzskatītas par slēgtām telpām.

Pirms iekļūšanas slēgtā telpā Darbuzņēmējs veic pēdējā brīža riska analīzi, kurā tiek pārbaudīts vai visi darba vides riski tiek kontrolēti un darbu veikt ir droši. Tas iekļauj šādas prasības:

- visiem nodarbinātajiem, kuri atrodas slēgtā telpā, jābūt nodrošinātiem ar gaisa sastāva analizatoriem ATEX izpildījumā;
- Darbuzņēmējs veic gaisa sastāva analīzi un uzraudzību. Gaisa sastāva uzraudzības biežums tiek atrunāts Norīkojumā;
- gaisa sastāva analizatoriem jābūt sertificētiem, kalibrētiem un piemērotam lietošanai sprādzienbīstamā vidē – 0.zonai. Gaisa sastāva analizatoram jābūt tādām, kas spēj veikt mērījumus skābeklim (O_2), sprādzienbīstamībai (LEL), sērūdeņradim (H_2S) un tvana gāzei (CO) darba vides gaisā.

Gaisa sastāva kvalitātes pārbaudi veic pirms darba sākuma, kā arī atkārtoti dienas laikā saskaņā ar Norīkojumā darba veikšanai noteikto biežumu.

Darbiem slēgtā telpā Darbuzņēmējam ir jānorīko ieejas uzraugs (novērotājs), kurš:

- veic visu nodarbināto, kuri ieiet vai iznāk no slēgtas telpas, reģistrēšanu Norīkojumā paaugstinātas bīstamības darbu veikšanai;
- uztur sakarus un novēro slēgtā telpā strādājošos;
- brīdina slēgtā telpā strādājošos par ārkārtas situāciju.

Iekļūšanai un izkļūšanai no slēgtas telpas jāizmanto tikai viena ieeja un izeja, pie kuras atrodas ieejas uzraugs un veic nodarbināto uzskaiti. Citu izeju no slēgtas telpas atļauts izmantot izkļūšanai tikai ārkārtas situācijās. Ieejai un izejai no slēgtas telpas tiek izmantota viena un tā pati lūka.

Nostrādājot gaisa sastāva analizatoram, nodarbinātajam nekavējoties jāpārtrauc darbs un jāpamet slēgtā telpa. Ārkārtas situāciju gadījumā ieejas uzraugs nepamet savu posteni, līdz visi darbinieki ir evakuējušies.

Aizliegts darba pārtraukumos uzturēties slēgtās telpās, kā arī atstāt instrumentus, palīgmateriālus, atkritumus un citus nepiederošus priekšmetus.

5.4. Prasības zemes darbiem ar speciālo tehniku vai zemes izņemšanas darbiem ar rokām dziļāk par 90 cm.

Atļauja darbu veikšanai un Norīkojums paaugstinātas bīstamības darbu veikšanai ir jānoformē Nolikuma 6. sadaļā noteiktajā kārtībā, ja zemes darbus ar speciālo tehniku vai zemes izņemšanas darbus ar rokām dziļāk par 90 cm ir paredzēts veikt sekojošās aizsargjoslās:

- naftas vai naftas produktu cauruļvada aizsargjoslā;
- naftas produktu tilpnes (rezervuāra) aizsargjoslā;
- naftas produktu pārsūkņēšanas stacijas aizsargjoslā;
- naftas produktu rezervuāru parka aizsargjoslā;
- pretkorozijas elektroķīmiskās aizsardzības iekārtu anodu zemējuma aizsargjoslā;
- pretkorozijas elektroķīmiskās aizsardzības iekārtas stacijas (katodaizsardzības stacijas) aizsargjoslā;
- elektrisko tīklu gaisa vadu līnijas aizsargjoslā;
- elektrisko tīklu kabeļu līnijas aizsargjoslā;
- elektrisko tīklu sadales iekārtu, fideru punktu un transformatoru apakšstaciju aizsargjoslā;
- pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju un kabeļu kanalizāciju aizsargjoslā;

- elektronisko sakaru iekārtu ārējo skapju un konteineru aizsargjoslā;
- elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līniju aizsargjoslā;
- elektronisko sakaru tīklu radiosakaru līniju torņu un antenu mastu aizsargjoslā;
- elektronisko sakaru tīklu radiosakaru līniju torņu un antenu mastu atsaīšu aizsargjoslā,

un citās likumā noteiktās aizsargjoslās, kuru uzdevums ir aizsargāt SIA "LatRosTrans" objektu no nevēlamas ārējās iedarbības, nodrošināt SIA "LatRosTrans" objekta ekspluatāciju un drošību vai pasargāt vidi un cilvēku no kāda SIA "LatRosTrans" objekta kaitīgās ietekmes.

Aizsargjoslas platums ir nosakāms atbilstoši Aizsargjoslu likumā paredzētajām tiesību normām.

Ja rakšanas darbi tiek veikti 1,5 metru dziļumā un dziļāk, darbi tiek uzskatīti par darbu slēgtā telpā. Prasības darbiem slēgtā telpā norādītas 5.3. sadaļā.

Ja, veicot rakšanas darbus, nepieciešams ierobežot transporta kustību, t.sk. gājēju, Darbuzņēmēja kontaktpersona par to informē SIA "LatRosTrans".

Veicot zemes darbus, izrakto, piesārņoto grunti, jānovieto atsevišķi, novēršot atkārtotu grunts, gruntsūdens piesārņojuma rašanos. Piesārņotās grunts tālāku pārvietošanu saskaņo ar SIA "LatRosTrans".

Ar naftas produktiem piesārņota grunts ir jānovieto atsevišķi un jāveic pasākumi, lai grunts piesārņojums nokrišņu laikā netiktu ieskalots atkārtoti gruntī. Ja tiek piesārņota grunts, jāinformē SIA "LatRosTrans" dispečerdienests pa tālruni: 65401221 vai 65401222, vai 26351007.

Ja rakšanas darbu laikā tiek atrakti sprādzienbīstami priekšmeti, darbi nekavējoties jāpārtrauc, jānodrošina, lai neviens nepieklūst bīstamajai zonai, jāinformē tuvākā Valsts policijas nodaļa pa tālruni 110 vai 112 un SIA "LatRosTrans" pilnvarotais pārstāvis.

5.5. Bīstamo iekārtu remontdarbi:

- **maģistrālo cauruļvadu remontdarbi;**
- **naftas produktu rezervuāru remontdarbi;**
- **katliekārtu remontdarbi.**

Maģistrālā cauruļvada remontu vai pārbūvi atļauts uzsākt tikai tad, kad saņemta SIA "LatRosTrans" Atļauja darbu veikšanai un saskaņā ar Atļaujas nosacījumiem noformēts Norīkojums paaugstinātas bīstamības darbu veikšanai. Norīkojuma noformēšanas kārtību skatīt 6. sadaļā.

SIA "LatRosTrans" ir tiesīgs izvēlēties tādus cauruļvada tehniskās apkopes, remonta un rekonstrukcijas paņēmienus, kas nodrošina drošu, ekonomiski izdevīgu un nepārtrauktu transportējamās vielas piegādi (pārvadi). Darbuzņēmēja pienākums ir veikt maģistrālo cauruļvadu remontdarbus saskaņā ar sadarbības līgumā, tehniskajā uzdevumā noteiktajiem nosacījumiem un SIA "LatRosTrans" noteiktajiem paņēmieniem.

Visus datus par maģistrālā cauruļvada remontu vai pārbūvi, kā arī par pārbaudēm, kas veiktas saistībā ar remontu vai pārbūvi, Darbuzņēmējs dokumentē.

Naftas produktu rezervuāru (stacionāri virszemes un pazemes rezervuāri) remontu vai rekonstrukciju atļauts uzsākt tikai tad, kad saņemta SIA "LatRosTrans" Atļauja darbu veikšanai un saskaņā ar Atļaujas nosacījumiem noformēts Norīkojums paaugstinātas bīstamības darbu veikšanai. Norīkojuma noformēšanas kārtību skatīt 6. sadaļā.

Prasības remontdarbu veikšanai norādītas sadarbības līgumā, tehniskajā uzdevumā katram darbu projektam un tiek saskaņotas, slēdzot līgumu.

Visus datus par rezervuāra pārbūvi vai remontu, kā arī par pārbaudēm, kas veiktas šo darbu sakarā, Darbuzņēmējs dokumentē un pievieno rezervuāra ekspluatācijas žurnālam.

Katliekārtas remontu vai pārbūvi drīkst uzsākt tikai tad, kad saņemta SIA "LatRosTrans" Atļauja darbu veikšanai un saskaņā ar Atļaujas nosacījumiem noformēts Norīkojums paaugstinātas bīstamības darbu veikšanai. Norīkojuma noformēšanas kārtību skatīt 6. sadaļā.

Prasības remontdarbu veikšanai norādītas sadarbības līgumā, tehniskajā uzdevumā katram darbu projektam un tiek saskaņotas, slēdzot līgumu.

Pirms remonta vai pārbūves uzsākšanas katliekārta atvieno no spiediena, temperatūras, šķidruma un gāzes avotiem.

Visus datus par katliekārtas remontu vai pārbūvi, kā arī par pārbaudēm, kas veiktas saistībā ar remontu vai rekonstrukciju, Darbuzņēmējs dokumentē un pievieno katliekārtas apskates un tehnisko apkopju žurnālam.

SIA "LatRosTrans" ir tiesīgs pārliecināties par Darbuzņēmēju pielietojamajiem darba paņēmieniem un darbinieku kompetenci.

5.6. Maģistrālo naftas produktu sūkņu, kanalizācijas sūkņu remontdarbi.

Veicot maģistrālo naftas produktu sūkņu, kanalizācijas sūkņu remontdarbus, jāievēro SIA „LatRosTrans” apstiprinātu maģistrālo cauruļvadu ekspluatācijas, tehniskās apkalpošanas un remonta organizācijas instrukcijas prasības, kā arī ar maģistrālo cauruļvadu tehniskās uzraudzības kārtību.

Prasības remontdarbu veikšanai norādītas sadarbības līgumā, tehniskajā uzdevumā, katram darbu projektam un tiek saskaņotas, slēdzot līgumu.

Remontu vai rekonstrukciju atļauts uzsākt tikai tad, kad saņemta SIA "LatRosTrans" Atļauja darbu veikšanai un saskaņā ar Atļaujas nosacījumiem noformēts Norīkojums paaugstinātas bīstamības darbu veikšanai. Norīkojuma noformēšanas kārtību skatīt 6. sadaļā.

Pirms remontdarbu uzsākšanas Darbuzņēmējs saskaņo darbu izpildes plānu. SIA „LatRosTrans” atbildīgie dienesti veic cauruļvadu atbrīvošanu no naftas un naftas produktiem, degazāciju un hermetizāciju, kā arī precizē cauruļvadu un komunikāciju izvietojumu.

5.7. Elektroietaišu apkalpošana un remontdarbi, kuru spriegums ir 50V un lielāks.

Darbi elektroietaisēs tiek veikti saskaņā ar MK 08.10.2013. noteikumu Nr. 1041 "Noteikumi par obligāti piemērojamo energostandartu, kas nosaka elektroapgādes objektu ekspluatācijas organizatoriskās un tehniskās drošības prasības" nosacījumiem, kas Darbuzņēmējam ir obligāti jāievēro.

Darbuzņēmējam pirms darbu veikšanas tiek noformēts Akts par pielaišanu pie darbiem elektroietaišu teritorijā, telpā, elektrolīnijā vai elektrolīnijas posmā (*turpmāk – Pielaišanas akts*)

(MK 08.10.2013. Noteikumu Nr. 1041 "Noteikumi par obligāti piemērojamo energostandartu, kas nosaka elektroapgādes objektu ekspluatācijas organizatoriskās un tehniskās drošības prasības" 102. punkts, 6. pielikums). Ar pielaišanas aktu Darbuzņēmējam tiek nodota teritorija, telpa, elektrolīnija vai elektrolīnijas posms noteiktu darbu veikšanai attiecīgā laikposmā. Darbuzņēmējs ir atbildīgs par darba aizsardzības prasību ievērošanu, veicot Pielaišanas aktā norādītos darbus.

Darbuzņēmēja darbinieki drīkst ieiet un veikt darbus elektroietaisēs tikai pēc Pielaišanas akta saņemšanas un mērķa instruktāžas.

Ja darbu veikšanai nepieciešams pieslēgt pārvietojamas elektroierīces, Darbuzņēmējs raksta pieprasījumu SIA "LatRosTrans" atbildīgajam par attiecīgo darbu veikšanas vadītājam. Pārvietojamu elektroierīču pieslēgšanu organizē Darbuzņēmēja darbinieki pēc rakstiska rīkojuma saņemšanas.

Elektroiekārtu apkalpošana ir paaugstinātas bīstamības darbs, kuru drīkst izpildīt tikai speciāli apmācīts elektrotehniskais personāls. SIA "LatRosTrans" ir tiesīgs pārliecināties par Darbuzņēmēju darbinieku kompetenci.

5.8. Telpu, kurā atrodas bīstamas ķīmiskas vielas (ķīmiskā laboratorija u.c.), vilkmes ventilācijas sistēmas tīrīšana un remontdarbi.

Lai informētu Darbuzņēmēju darbiniekus par telpu, kurā atrodas un tiek lietotas bīstamas ķīmiskas vielas, ieejas un durvis ir apzīmētas ar brīdinošām drošības zīmēm.

Darbuzņēmējam darba izpildes vietā jānodrošina darbiniekiem pieejamas izmantoto ķīmisko vielu Drošības Datu lapas (DDL). Balstoties uz Drošības datu lapā noteiktajām drošības prasībām, darbinieki jānodrošina ar atbilstošiem aizsardzības līdzekļiem saskarē ar ķīmisko vielu, kā arī darbiniekiem ir jāprot pareizi lietot atbilstošos aizsardzības līdzekļus. Izmantojot bīstamās vielas, jāievēro drošības datu lapās minētos un ražotāju noteiktos norādījumus.

SIA "LatRosTrans" maģistrālo sūkņu stacijās ir uzstādīti automātiskie gaisa analizatori, kas brīdina par sprādzienbīstamu koncentrāciju.

5.9. Ugunsbīstamie darbi.

Ugunsbīstamie darbi – darbi, kuros izmanto atklāto liesmu, vai kuros rodas dzirksteles, kā arī citi darbi, kas var izraisīt aizdegšanos.

Ugunsbīstamos darbus veic:

- īpaši iekārtotās vietās, kas ir noteiktas ar SIA „LatRosTrans” rīkojumu;
- pagaidu vietās.

Pie ugunsbīstamiem darbiem pieder:

- elektriskā loka metināšana,
- metāla detaļu apstrāde ar gāzes liesmu (gāzes metināšana, gāzes griešana, lodēšana u.c.),
- metālu mehāniskā apstrāde, kas veido dzirksteļošanu (slīpēšana, griešana, kniedēšana, kalšana),
- bituma un sveķu kausēšana (vārīšana) ar atklātu uguni,
- darbi ar lodlampām (uzmavu apdare).

Ugunsbīstamos darbus veic saskaņā ar MK 19.04.2016. noteikumu Nr. 238 "Ugunsdrošības noteikumi" prasībām. Šo noteikumu prasības ir obligātas visiem Darbuzņēmēju darbiniekiem.

Sadarbības līgumā, tehniskajā dokumentā vai projekta izpildes dokumentācijā tiek norādītas prasības un nosacījumi ugunsbīstamo darbu veikšanai, kas Darbuzņēmējam ir jāievēro un jāizpilda.

Ugunsbīstamos darbus atļauts veikt tikai tad, kad saņemta SIA "LatRosTrans" Atļauja darbu veikšanai un saskaņā ar Atļaujas nosacījumiem noformēts Norīkojums ugunsbīstamo darbu veikšanai un nodrošināti visi noteiktie pasākumi. Gadījumā, ja Darbuzņēmējam netiek izsniegta Atļauja darbu veikšanai, tad Norīkojumu ugunsbīstamo darbu veikšanai izsniedz SIA "LatRosTrans" ar rīkojumu noteikts darbinieks. Norīkojuma noformēšanas kārtību skatīt 6. sadaļā.

Ugunsbīstamos darbus SIA "LatRosTrans" objektos pēc iespējas jāveic darba dienas pirmajā pusē, lai Darbuzņēmējs nodrošinātu darba vietas uzraudzību četras (4) stundas pēc ugunsbīstamo darbu pabeigšanas.

Īpaši iekārtotās vietas, kur pastāvīgi tiek veikti ugunsbīstamie darbi, ir pastāvīgās ugunsbīstamu darbu veikšanas vietas (telpas, laukumi), kas ir speciāli aprīkotas šim nolūkam un noteiktas ar SIA "LatRosTrans" rīkojumiem, kur darbu veikšanai Norīkojuma izrakstīšana nav nepieciešama.

5.10. Prasības lietojot gāzes balonus.

Darbus, kuru veikšanai jāizmanto gāzes baloni, veic saskaņā ar MK 19.04.2016. noteikumu Nr. 238 "Ugunsdrošības noteikumi" prasībām. Šo noteikumu prasības ir obligātas visiem Darbuzņēmēju darbiniekiem.

6. Atļaujas darbu veikšanai, Akta par pielaišanu pie darbiem elektroietaišu teritorijā, telpā, elektrolīnijā vai elektrolīnijas posmā un Norīkojuma paaugstinātas bīstamības, ugunsbīstamo darbu veikšanai, izsniegšanas sistēma:

6.1. Atļaujas, Akta par pielaišanu pie darbiem elektroietaišu teritorijā un Norīkojuma izsniegšanas kārtība paaugstinātas bīstamības darbu veikšanai.

Pie paaugstinātas bīstamības darbiem pieskaitāmi darbi, kuru izpildes laikā ir vai var rasties bīstami darba vides riska faktori neatkarīgi no izpildāmā darba rakstura. Izpildot šādus darbus, papildus ierastajiem darba aizsardzības pasākumiem ir jāizpilda papildus pasākumi, kuri tiek izstrādāti atsevišķi katram konkrētam gadījumam.

Paaugstinātas bīstamības darbus atļauts izpildīt tikai tad, kad saņemta rakstiska SIA "LatRosTrans" Atļauja darbu veikšanai, Akts par pielaišanu pie darbiem elektroietaišu teritorijā, telpā, elektrolīnijā vai elektrolīnijas posmā un saskaņā ar Atļaujas nosacījumiem noformēts Norīkojums paaugstinātas bīstamības darbu veikšanai, un SIA "LatRosTrans" novadījuši Darbuzņēmēja nodarbinātajiem mērķa instruktažu, par konkrētā darba drošības pasākumiem. Darbuzņēmēja pienākums ir veikt mērķa instruktažu visiem darbos iesaistītajiem nodarbinātajiem, kuri izpilda darbus pēc Darbuzņēmēja uzdevuma.

Norīkojums paaugstinātas bīstamības darbu veikšanai, Atļauja darbu veikšanai un Akts par pielaišanu pie darbiem elektroietaišu teritorijā, telpā, elektrolīnijā vai elektrolīnijas posmā tiek sagatavoti atbilstoši Paaugstinātas bīstamības darbu sarakstam (Pielikums Nr. 1) un atbilstoši Norīkojuma paraugam (Pielikums Nr. 4) un Atļaujas paraugam (Pielikums Nr. 3) un Akta paraugam (pielikums Nr. 6).

Aktu par pielaišanu pie darbiem elektroietaišu teritorijā, telpā, elektrolīnijā vai elektrolīnijas posmā izsniedz SIA "LatRosTrans" pilnvarotais pārstāvis vai atbildīgais par attiecīgo darbu veikšanu vadītājs, kuriem ar SIA "LatRosTrans" rīkojumu ir tiesības izsniegt Norīkojumu un Atļauju.

Ja Darbuzņēmējam tiek izsniegta Atļauja darbu veikšanai, Akts par pielaišanu pie darbiem elektroietaišu teritorijā, telpā, elektrolīnijā vai elektrolīnijas posmā, tad Darbuzņēmēja pienākums ir pašam sagatavot un izsniegt Norīkojumu paaugstinātas bīstamības darbu veikšanai saviem darbiniekiem.

Atļauju darbu veikšanai, Aktu par pielaišanu pie darbiem elektroietaišu teritorijā, telpā, elektrolīnijā vai elektrolīnijas posmā izsniedz pirms darbu sākšanas Darbuzņēmēja darbu izpildītājam, un tas jāparaksta Darbuzņēmēju darbu vadītājam un darbu izpildītājam. Darbu izpildītājam vienlaicīgi drīkst būt izsniegta tikai viena Atļauja vai viens Akts par pielaišanu pie darbiem elektroietaišu teritorijā, telpā, elektrolīnijā vai elektrolīnijas posmā. Darbuzņēmēja darbu vadītājs, ņemot vērā konkrētos apstākļus, vienlaicīgi drīkst izsniegt saviem darbiniekiem darbu veikšanai ne vairāk kā 3 (trīs) Norīkojumus.

Darbuzņēmēju darbu vadītājam ir šādi pienākumi:

- sagatavot un izsniegt Norīkojumu paaugstinātas bīstamības darbu veikšanai;
- personīgi instruēt darbu izpildītāju par darbu saturu, raksturu, apjomu;
- pārbaudīt visu Norīkojumā norādīto ierīču esamību un darba aizsardzības noteikumu ievērošanu.

Norīkojumā nosaka darbu izpildē iesaistītās personas, veicamos darbus un pasākumus darba vietas sagatavošanai un pielaišanas darbam. Norīkojumā precīzi un skaidri norāda brigādes sastāvu, darba veikšanas vietu, darbu saturu, raksturu, apjomu, darba aizsardzības un ugunsdrošības pasākumus, izmantojamās individuālās aizsardzības līdzekļus un kolektīvās aizsardzības līdzekļus. Teksta labojumi Norīkojumā nav pieļaujami.

Nepieciešamības gadījumā Norīkojumam var pievienot aizsarglīdzekļu, ierīču un citu tehnisku līdzekļu shēmas, gaisa vides analīzes rezultātus (darbi rezervuāros, metināšanas darbi vietās ar uzliesmojošu un sprādzienbīstamu vielu paaugstinātu koncentrāciju), kā arī brīdinājuma zīmju atrašanās vietas un citus drošības pasākumus.

Norīkojumu un Atļauju izsniedz uz laiku, kas nepārsniedz 15 (piecpadsmit) diennaktis no darbu sākuma vai izsniedz visam darbu periodam, un tas ir spēkā līdz pilnīgai darbu pabeigšanai. Norīkojumu var pagarināt vienu reizi uz laiku, kas nepārsniedz 15 (piecpadsmit) diennaktis no Norīkojuma pagarināšanas brīža (ja nepieciešams, var pagarināt).

Visus Norīkojumus un Atļaujas glabā pēc darbu pilnīgas pabeigšanas atbilstoši SIA "LatRosTrans" noteiktajai kārtībai pie projekta izpildes dokumentiem.

Norīkojums vai Atļauja tiek noformēti 2 (divos) eksemplāros. Sagatavojot darba vietu, darba laikā viens Norīkojuma vai Atļaujas eksemplārs atrodas pie SIA "LatRosTrans" pilnvarotā pārstāvja vai ar SIA "LatRosTrans" rīkojumu norīkotās personas, kas izsniedz atļauju sagatavot darba vietu, bet otrs Norīkojuma vai Atļaujas eksemplārs – darba vietā pie Darbuzņēmēja darbu izpildītājiem.

6.2. Norīkojuma izsniegšanas kārtība ugunsbīstamo darbu veikšanai.

Norīkojums ugunsbīstamo darbu veikšanai tiek sagatavots atbilstoši Norīkojuma paraugam ugunsbīstamo darbu veikšanai (Pielikums Nr. 5).

Norīkojumu sagatavo 2 (divos) eksemplāros. Viens eksemplārs atrodas pie Darbuzņēmēja darbu izpildītāja visu darbu veikšanas laiku, otrs – pie atbildīgās personas par ugunsbīstamo darbu veikšanu. Norīkojums tiek uzglabāts vismaz 3 (trīs) diennaktis pēc ugunsbīstamo darbu pabeigšanas.

Ja Darbuzņēmējs veic darbus bez Atļaujas darbu veikšanai saņemšanas, tad Norīkojumu ugunsbīstamo darbu veikšanai izsniedz SIA "LatRosTrans" ar rīkojumu noteikts darbinieks, kurš arī ir atbildīgs par ugunsbīstamu darbu veikšanu.

Gadījumos, ja Darbuzņēmējam tiek izsniegta tikai Atļauja darbu veikšanai, tad Darbuzņēmēja pienākums ir pašam sagatavot un izsniegt Norīkojumu ugunsbīstamo darbu veikšanai saviem darbiniekiem, un viņš ir atbildīgs par ugunsbīstamu darbu veikšanu.

Atļauju darbu veikšanai Darbuzņēmēja darbu vadītājam izsniedz SIA "LatRosTrans" pirms darbu sākšanas, un tā jāparaksta Darbuzņēmēja darbu vadītājam.

Darbu izpildītājam vienlaicīgi drīkst būt izsniegts tikai viens Norīkojums ugunsbīstamo darbu veikšanai.

Darbuzņēmēju darbu vadītājam ir šādi pienākumi:

- sagatavot un izsniegt Norīkojumu ugunsbīstamo darbu veikšanai;
- personīgi instruēt darbu izpildītāju par darbu saturu, raksturu, apjomu;
- pārbaudīt visu Norīkojumā norādīto ierīču esamību un ugunsdrošības un darba aizsardzības noteikumu ievērošanu.

Visus Norīkojumus glabā pēc darbu pilnīgas pabeigšanas atbilstoši SIA "LatRosTrans" noteiktajai kārtībai pie projekta izpildes dokumentiem.

Pirms Norīkojuma izdošanas atbildīgā persona par ugunsbīstamo darbu veikšanu nodrošina iespējamā ugunsgrēka riska novērtējumu klātienē darba veikšanas vietā, nosakot:

- sagatavošanās darbus un to izpildes secību;
- ugunsdrošības pasākumus, darba vietā izvietojamos ugunsdzēsības līdzekļus;
- Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta izsaukšanas kārtību un līdzekļus;
- gaisa kontroles kārtību sprādzienbīstamas vides noteikšanai;
- darba vietas kontroles kārtību pēc darba beigām un pārtraukumos;
- izpildītāju, kas atbildīgs par vietas sagatavošanu ugunsbīstamiem darbiem;
- izpildītāju, kas atbildīgs par darbu norisi un darba vietas kontroli pēc darba pabeigšanas vai pārtraukumos.

Pirms Norīkojuma izsniegšanas Darbuzņēmēju darba izpildītājam tiek veikta mērķa instruktāža veicamajiem darbiem.

Pabeidzot ugunsbīstamos darbus, Darbuzņēmēja darba izpildītājs Norīkojumā ieraksta datumu un laiku, kad darbi pabeigti. Darbuzņēmēja atbildīgā persona par ugunsbīstamo darbu veikšanu organizē ugunsbīstamo darbu veikšanas vietas uzraudzību 4 stundas pēc ugunsbīstamo darbu pabeigšanas. Beidzoties noteiktajam laikam (4 stundas), Darbuzņēmēja darba izpildītājs paraksta Norīkojumu, ar ko apstiprina, ka ugunsbīstamie darbi ir pabeigti.

6.3. Mērķa instruktāžu novadīšanas kārtība (mērķa instruktāžu veikšana).

Mērķa instruktāžu, pirms darba uzsākšanas, SIA "LatRosTrans" organizē Darbuzņēmēja nodarbinātajiem, par objektā veicamajiem darbiem, kas saskaņoti ar SIA "LatRosTrans" pilnvaroto pārstāvi. Mērķa instruktāžā SIA "LatRosTrans" informē (saskaņā ar SIA "LatRosTrans" izstrādātajām instrukcijām, nolikumiem u.c. dokumentiem) Darbuzņēmēju par papildus drošības pasākumiem, kas jāievēro, veicot konkrētu darbu SIA "LatRosTrans" objektā. Darbuzņēmēja pienākums ir veikt mērķa instruktāžu visiem darbos iesaistītajiem nodarbinātajiem (saskaņā ar pie Darbuzņēmēja izstrādātajiem dokumentiem un noteikto kārtību), kuri izpilda darbus pēc Darbuzņēmēja uzdevuma. Ziņas par instruktāžu reģistrē Norīkojumā paaugstinātas bīstamības darbu veikšanai (Pielikums Nr. 4) vai Atļaujā darbu veikšanai (Pielikums Nr. 3).

Mērķa instruktāžas laikā SIA "LatRosTrans" pārliecinās par to, ka Darbuzņēmēja darba izpildītājam ir normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iegūta atbilstoša kvalifikācija, un darbinieki instruēti ugunsbīstamo un paaugstinātas bīstamības darbu veikšanai.

SIA "LatRosTrans" pilnvarotais pārstāvis vai atbildīgais attiecīgais darbu veikšanas vadītājs Darbuzņēmēju darbu izpildītāju klātbūtnē pārliecinās par darba vietas sagatavošanu atbilstoši Norīkojumā vai Atļaujā norādītajam, individuālās un kolektīvās aizsardzības līdzekļu esamību, nepieciešamā aprīkojuma un instrumentu esamību.

Darbuzņēmējs ir atbildīgs par normatīvajos aktos, Norīkojumā un Atļaujā noteikto prasību un nosacījumu obligātu izpildi.

6.4. Paaugstinātas bīstamības un ugunsbīstamu darbu veikšanas kontrole un uzraudzība.

Pirms Norīkojuma vai Atļaujas izsniegšanas Darbuzņēmēju darbiniekiem tiek veikta mērķa instruktāža par veicamajiem darbiem.

Ugunsbīstamo darbu veikšanas vietas uzraudzību Darbuzņēmējs nodrošina vismaz četras stundas pēc ugunsbīstamo darbu pabeigšanas. SIA "LatRosTrans" objektos ugunsbīstamos darbus iespēju robežās jāveic darba dienas pirmajā pusē.

SIA "LatRosTrans" veic izpildāmo darbu uzraudzību, nodrošinot pastāvīgu kontroli paaugstinātas bīstamības darbu veikšanas vietā tikai gadījumos, ja norīkojumu ugunsbīstamo darbu veikšanai ir izsniedzis SIA "LatRosTrans"

Gadījumā, ja Darbuzņēmējam nav izsniegta Atļauja darbu veikšanai, tad Norīkojumu paaugstinātas bīstamības vai Norīkojumu ugunsbīstamo darbu veikšanai izsniedz SIA "LatRosTrans" ar rīkojumu norīkots darbinieks.

Rodoties nepieciešamībai atstāt darbu izpildes vietu Darbuzņēmēja darbu vadītāju (kontaktpersonu) aizvieto Darbuzņēmēju darbu izpildītājs. Ja tas nav iespējams, tad paaugstinātas bīstamības darbi tiek pārtraukti. Darbuzņēmēja darbiniekiem aizliegts atstāt darbu veikšanas vietu bez uzraudzības vai veikt darbus, kas nav norādīti Norīkojumā vai Atļaujā.

SIA "LatRosTrans" atbildīgais par attiecīgo darbu veikšanu vadītājs paaugstinātas bīstamības darbu veikšanas vietā:

- kontrolē darba aizsardzības prasību izpildi;
- kontrolē Norīkojumā, Aktā vai Atļaujā norādīto pasākumu izpildi (arī mutisko);
- kontrolē darbu izpildes pareizu secību;

- kontrolē gaisa vides analīžu veikšanu un gaisa vides stāvokļa kontroli;
- informē SIA "LatRosTrans" pilnvaroto pārstāvi, Darbuzņēmēja kontaktpersonu un darbu izpildītājus par apdraudējumiem, kas rodas darba gaitā.

Pabeidzot paaugstinātas bīstamības vai ugunsbīstamos darbus, jāveic atzīmes par darbu pabeigšanu norīkojumā (Pielikums Nr. 4, Pielikums Nr.5).

7. Reaģēšanas prasības ārkārtas situācijās (evakuācijas prasības).

SIA "LatRosTrans" ir noteikta kārtība, kā rīkoties ārkārtas situācijā.

Rīcība nelaimes gadījumā.

Par visiem notikušajiem nelaimes gadījumiem un traumām ar Darbuzņēmēja darbiniekiem SIA "LatRosTrans" teritorijā Darbuzņēmējam nekavējoties jāziņo savam tiešajam vadītājam un SIA "LatRosTrans" pilnvarotajam pārstāvim. Ziņošanai var tikt izmantots jebkurš informācijas nodošanas veids un līdzeklis, kas nodrošina visoperatīvāko informācijas sniegšanu. Negadījuma vieta iespēju robežās jā saglabā neskartā.

Gadījumā, ja ir apdraudēta cietušā dzīvība, nekavējoties jāsniedz tam pirmā palīdzība atbilstoši darba aizsardzības instrukcijām. Sniegt neatliekamo medicīnisko palīdzību atļauts tikai speciāli apmācītam personālam.

Rīcība ārkārtas situācijā.

SIA "LatRosTrans" administratīvās ēkas ir nodrošinātas ar evakuācijas plāniem.

SIA "LatRosTrans" katra objekta ēkas aprīkotas ar uguns aizsardzības signalizāciju.

Katrā objektā ir noteikta un apzīmēta ar drošības zīmi "Droša pulcēšanas vieta".

LRDS "Ilūkste" nodarbināto apziņošanai ir ierīkotas divas trauksmes sirēnas.

Dzirdot trauksmes sirēnas vai atskanot balss apziņošanas sistēmas paziņojumam, Darbuzņēmēja darbinieka pienākums ir ieklausīties apziņošanas sistēmas paziņojumā un rīkoties atbilstoši noteiktajām norādēm. Evakuācijas laikā, t.sk. mācību trauksmes gadījumā, Darbuzņēmēja darbiniekam (-iem) jā dodas uz tuvāko drošu pulcēšanās vietu un pulcēšanās vietā jāatzīmējas.

Nodarbināto rīcība ārkārtas situācijā (ugunsgrēka, avārijas, naftas produktu noplūdes gadījumā u.tml.):

- nekavējoties paziņot pa tālruni – 65401221, 65401222, 6540301 vai 112 un evakuēties uz drošu pulcēšanās vietu.



Pirmās palīdzības sniegšana cietušajam:

- mutiski informēt (saukt palīgā) tuvumā esošās personas un, ievērot paša drošību;
- pēc nepieciešamības sniegt pirmo palīdzību, izmantojot darba vietu tuvumā esošās pirmās palīdzības aptieciņas;
- izsaukt uz notikuma vietu vai uz pirmās palīdzības telpu, kur cietušais var tikt nogādāts, Neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādi pa tālruni 112 vai 113.

8. Pielikumi.

1. pielikums. Paaugstinātas bīstamības darbu saraksts, kuru izpildei jānoformē norīkojums
2. pielikums. Akts par trases nospraušanu dabā
3. pielikums. Atļauja darbu veikšanai
4. pielikums. Norīkojuma paraugs paaugstinātas bīstamības darbu veikšanai
5. pielikums. Norīkojuma paraugs ugunsbīstamo darbu veikšanai
6. pielikums. Akts par pielaišanu pie darbiem elektroietaišu teritorijā, telpā, elektrolīnijā vai elektrolīnijas posmā
7. pielikums. Vides aizsardzības, darba aizsardzības un ugunsdrošības organizēšanas noteikumi, veicot darbus SIA "LatRosTrans" objektos
8. pielikums. Protokols-paziņojums par vides aizsardzības, ugunsdrošības, elektrodrošības un darba drošības pārkāpumiem, veicot darbus SIA "LatRosTrans" objektos.